

**Список объектов в Польше с работающими генераторами ударных волн
 Сентябрь 2016**

№п /п	Название объекта	Адрес	Описание объекта Название котла Параметры и топливо	Дата запуска инсталляции	Коли- чество гене- рато- ров	Описание инсталляции
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Sp. z o. o.	ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice tel. (32) 335 01 05	Водогрейный колосниковый котел WR- 25 № 3 Тепловая мощность 29 МВт Каменный уголь	Декабрь 2009	13 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла WR-25 с газоплотными стенками.
2	Dancook Sp. z o.o.	ul. Szczecińska 8a/6 72-100 Goleniów Tel. 91 350 11 91	Нагреватель воздуха, мощность 3 МВт, отопливается пеллетами из биомассы	Апрель 2010	1 шт.	Сделана инсталляция очистки трубчатого подогревателя воздуха.
3	Nordzucker S.A. Zakład w Opalenicy	ul. 5 Stycznia 54 64-330 Opalenica tel. (61) 447 93 00	Паровой колосниковый котел OR-32 № 1 32т/час x 440°C x 4 МПа Каменный уголь	Февраль 2011	11 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла OR-32 на обмуровке.
4	Nordzucker S.A. Zakład w Opalenicy	ul. 5 Stycznia 54 64-330 Opalenica tel. (61) 447 93 00	Паровой колосниковый котел OR-32 № 2 32т/час x 440°C x 4 МПа Каменный уголь	Март 2011	11 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла OR-32 на обмуровке.
5	PE"MEGAWAT" Sp. z o.o. Elektrociepłownia „Knurów”	ul. Kopalniana 1 44-190 Knurów tel. (32) 337-39-12	Паровой колосниковый котел OR-32 32т/час x 440°C x 4 МПа Каменный уголь	Апрель 2011	13 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла OR-32 с газоплотными стенками
6	YETICO S.A.	ul. Przemysłowa 5 98-405 Galewice k/Wieruszowa	Жаротрубный паровой котел 3 МВт Каменный уголь	Июль 2011	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаропрочных труб котла.



EKOZUBSp. z o.o.
47-480 Żerdziny, ul. Powstańców Śląskich 47

Tel. 32 348 63 48; 692 495 329 www.ekozub.pl

7	Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Łukowie	ul. Międzyrzecka 81 21-400 Łuków tel. (25) 798 20 26	Жаротрубный паровой котел №1, 3 т/час Каменный уголь	Апрель 2011	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного котла.
8	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Sp. z o. o.	ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice tel. (32) 335 01 05	Водогрейный колосниковый котел WR- 25 № 2 Тепловая мощность 29 МВт Каменный уголь	Ноябрь 2011	14 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла WR-25 с газоплотными стенками.
9	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Sp. z o. o.	ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice tel. (32) 335 01 05	Угольный бункер котла WR-25 № 2	Ноябрь 2011	4 шт.	Сделана инсталляция ликвидации нависаний угля в бункере котла WR-25 с газоплотными стенками.
10	DREW-ZET Sp. z o.o.	ul. Pomarzanowice 23 62-010 Pobiedziska tel. (61) 815 30 04	Жаротрубный паровой котел EKONOMIK-125 Биомасса	Январь 2012	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного котла.
11	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Sp. z o. o.	ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice tel. (32) 335 01 05	Бункер с гипсом	Сентябрь 2012	2 шт.	Сделана инсталляция ликвидации нависаний угля в бункере с гипсом.
12	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Kluczewo	ul. Broniewskiego 23 73-102 Stargard Szczeciński tel. (91)576 33 22	Угольный бункер котла OR-50	Сентябрь 2012	2 шт.	Сделана инсталляция ликвидации нависаний угля в бункере котла WR-25 с газоплотными стенками.
13	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Sp. z o. o.	ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice tel. (32) 335 01 05	Абсорбер в инсталляции очистки дымовых газов от окислов серы	Сентябрь 2012	4 шт.	Сделана инсталляция очистки поверхности абсорбера в зоне распылительной головки.

14	P.P.H.U. Agrokompleks Gorzelnia	Polski Konopad 86-105Świecie	Жаротрубный паровой котел 2,2 т/час Каменный уголь	Декабрь 2012	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного котла.
15	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	ul. Sulańska 11 62-510 Konin tel. (63) 249 36 24	Жаротрубный теплообменник 3 т/час Медицинские отходы и различного вида другие опасные отходы в твердой и жидкой форме	Декабрь 2012	2 шт.	Сделана инсталляция очистки жаропрочных труб теплообменника на заводе утилизации отходов.
16	Ciepłownia Miejska w Kisielicach	ul. Kolejowa 14-220 Kisielice tel. (55) 278 55 00	Водогрейный колосниковый котел KNS 3000 Тепловая мощность 3 МВт Раздробленная солома	Декабрь 2012	1 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки всех поверхностей теплообмена.
17	DREW-ZET Sp. z o.o.	ul. Pomarzanowice 23 62-010 Pobiedziska Te. (61) 815 30 04	Жаротрубный паровой котел Erm- 2,4 Биомасса	Март 2013	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного котла.
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Sp. z o. o.	ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice tel. (32) 335 01 05	Водогрейный колосниковый котел WR-25 № 1 Тепловая мощность 29 МВт Каменный уголь	Апрель 2013	14 шт.	Сделана инсталляция очистки конвективных поверхностей котла WR-25 с газоплотными стенками.
19	PEC Sp. z o.o. w Grajewie	ul. Targowa 2 19-200 Grajewo tel. (86) 272 23 88	Паровой колосниковый котел, Производительность 8 т/час Влажная биомасса	Апрель 2013	5 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки всех поверхностей теплообмена.
20	Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Łukowie	ul. Międzyrzecka 81 21-400 Łuków tel. (25) 798 20 26	Жаротрубный паровой котел №2, 3 т/час Каменный уголь	Апрель 2013	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного котла.
21	T.B. Fruit Dwikozy Sp. z o.o.	ul. Sandomierska 109 27-620 Dwikozy tel. (15) 831 16 99	Паровой двухбарабанный котел типа KE-6,5 № 1 6,5т/час x 200°C x 1,3 Мпа	Май 2013	5 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла KE-6,5.

22	TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III	ul. Promienna 51 43-603 Jaworzno tel. (32) 713 24 42	Котел с кипящим слоем OFZ-200 201 т/час x 510°C x 9.7 Мпа Влажная биомасса	Июнь 2013	3 шт..	Сделана инсталляция обдирания воронок золоудаления из подложки кипящего слоя.
23	MPEC Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich	ul. Gen. J. Ziętka 19 41-940 Piekary Śląskie tel. (32) 760 12 20	Водогрейный котел WR-5 Тепловая мощность 6 МВт Каменный уголь	Июнь 2013	1 шт.	Сделана инсталляция очистки дополнительного подогревателя воды (экономайзера).
24	Nordzucker S.A. Zakład w Opalenicy	ul. 5 Stycznia 54 64-330 Opalenica tel. (61) 447 93 00	Паровой колосниковый котел OR-32 №1 и №2 32т/час x 440°C x 4 Мпа Каменный уголь	Июнь 2013	4 шт.	Генераторы смонтированы на поверхности испарителя в топочной камере.
25	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ciepłownia Schodnia	ul. Powstańców Śl. 54 46-040 Ozimek tel. (77) 465 19 80	Водогрейный колосниковый котел WR-10 Тепловая мощность 12 МВт Каменный уголь	Октябрь 2013	5 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла WR-10 с газоплотными стенками.
26	MPEC Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich	ul. Gen. J. Ziętka 19 41-940 Piekary Śląskie tel. (32) 760 12 20	Водогрейный котел WR-5 Тепловая мощность 6 МВт Каменный уголь	Ноябрь 2013	1 шт.	Сделана инсталляция очистки дополнительного подогревателя воды (экономайзера).
27	T.B. Fruit Dwikozy Sp. z o.o.	ul. Sandomierska 109 27-620 Dwikozy tel. (15) 831 16 99	Паровой двухбарабанный котел типа KE-6,5 № 2 6,5т/час x 200°C x 1,3 Мпа Продовольственные отходы	Ноябрь 2013	5 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла KE-6,5 №2.
28	Dancook Sp. z o.o.	ul. Szczecińska 8a/6 72-100 Goleniów tel. (91) 350 11 91	Трубный подогреватель воды	Ноябрь 2013	1 шт.	Сделана инсталляция очистки трубного подогревателя воды.
29	PEC Jastrzębie S.A.	Ciepłownia Żory ul. Pszczyńska 54 44-240 Żory tel. (32) 798 20 26	Водогрейный колосниковый котел WR-25 №1 Тепловая мощность 29 МВт Каменный уголь	Декабрь 2013	14 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла WR-25.



EKOZUBSp. z o.o.
 47-480 Żerdziny, ul. Powstańców Śląskich 47
 Tel. 32 348 63 48; 692 495 329 www.ekozub.pl

30	PEC Jastrzębie S.A.	Ciepłownia Racibórz ul. Studzienna 3 47-400 Racibórz tel. (32) 4152427	Водогрейный колосниковый котел WR-25 №1 Тепловая мощность 29 МВт Каменный уголь	Январь 2014	14 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла WR-25.
31	PEC Jastrzębie S.A.	Ciepłownia Żory ul. Pszczyńska 54 44-240 Żory tel. (32) 434 91 00	Водогрейный колосниковый котел WR-25 №2 Тепловая мощность 29 МВт Каменный уголь	Январь 2014	14 шт.	Сделана комплектная инсталляция очистки конвективных поверхностей котла WR-25.
32	MO-BRUK S.A. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych	ul. Karsy 78 27-530 Ożarów tel. (15) 861 17 64	Паровой котел-утилизатор, утилизация отходов 13,2 т/часх 34 bar x 419 °C	Март 2014	2 szt.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного обменника.
33	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ul. Zjazd 23 18-400 Łomża tel. (86) 216-62-77	Водогрейный котел Тепловая мощность 1МВт Осадок из системы очистки сточных вод	Май 2014	1 шт.	Сделана инсталляция очистки водогрейного котла.
34	MO-BRUK S.A. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych	ul. Karsy 78 27-530 Ożarów tel. (15) 861 17 64	Паровой котел-утилизатор, утилизация отходов 13,2 т/часх 34 bar x 419 °C	Май 2014	2 шт.	Сделана инсталляция очистки пароперегревателя.
35	Südzucker Polska S.A. Zakład produkcyjny „Cukrownia Cerekiew”	ul. Fabryczna 47-260 Polska Cerekiew tel. (77) 480 28 03	Паровой колосниковый котел OR-32 32т/час x 440°C x 4 Мпа Каменный уголь	Июнь 2014	8 шт.	Сделана инсталляция очистки котла OR-32 на обмуровке.
36	ECO-ABC Sp. z o.o. Spalarnia Odpadów Medycznych	ul. Przemysłowa 7 97-400 Bełchatów tel. (44) 633 37 72	Жаротрубный обменник Медицинские и опасные отходы	Июнь 2014	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного обменника.

37	WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A. Fabryka Papieru	ul. Pakoszowska 1B 58-573 Piechowice tel. (75) 754 78 00	Паровой колосниковый котел OR-16 16т/час x 440°C x 4 Мпа Каменный уголь	Июль 2014	8 шт.	Сделана инсталляция очистки котла OR-32 на обмуровке.
38	Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze	Zakład „Ziemowit” ul. Pokoju 4 43-143 Łędziny tel. (32) 716 76 84	Водогрейный колосниковый котел WR- 10 K2 Каменный уголь	Июль 2014	2 шт.	Сделана инсталляция очистки дополнительного подогревателя воды (экономайзера).
39	Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze	Zakład „Piast” ul. Granitowa 16 43-155 Bieruń tel. 32 717 79 57	Водогрейный колосниковый котел WR- 10 K2 Каменный уголь	Август 2014	2 шт.	Сделана инсталляция очистки дополнительного подогревателя воды (экономайзера).
40	Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze	Zakład „Piast” ul. Granitowa 16 43-155 Bieruń tel. 32 717 79 57	Водогрейный колосниковый котел WR- 5 K1 Каменный уголь	Август 2014	5 шт.	Сделана инсталляция очистки конвективных поверхностей котла WR-5.
41	Petrochemia-Blachownia S.A. Zakłady Chemiczne	ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle tel. (77) 488 67 21	Жаротрубный обменник, утилизация жидких отходов с производством серной кислоты	Август 2014	2 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного обменника.
42	ECO-ABC Sp. z o.o. Spalarnia Odpadów Medycznych	Spalarnia odpadów ul. Schinżla 13 27-600 Sandomierz	Жаротрубный обменник Медицинские и опасные отходы	Август 2014	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного обменника.
43	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Kluczewo	ul. Broniewskiego 23 73-102 Stargard Szczeciński tel. (91) 576 33 22	Бункер для сахарной свеклы	Август 2014	1 шт.	Сделана инсталляция устранения зависаний в бункере для сахарной свеклы перед нарезанием

44	Zakłady Sanitarne Sp. z o.o. ul. Dymarek 7 31-983 Kraków	ul. Dymarek 7 31-983 Kraków tel. (12) 443 18 77	Жаротрубный обменник №1 Медицинские и опасные отходы	Август 2014	1 шт.	Сделана инсталяция очистки жаротрубного обменника.
45	TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III	ul. Promienna 51 43-603 Jaworzno tel. (32) 713 24 42	Котел с кипящим слоем OF260 220т/час x 540°C x 13,7 Мпа Каменный уголь	Сентябрь 2014	3 шт.	Сделана инсталяция обдирания воронок золоудаления из подложки кипящего слоя.
46	Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze	Zakład „Janina” ul. Górnicza 23 32-590 Libiąż tel. (32) 627 04 39	Водогрейный колосниковый котел WR-10M Каменный уголь	Сентябрь 2014	7 шт.	Сделана инсталяция очистки конвективных поверхностей котла WR-10 вместе с экономайзером.
47	Zakłady Sanitarne Sp. z o.o. ul. Dymarek 7 31-983 Kraków	ul. Dymarek 7 31-983 Kraków tel. (12) 443 18 77	Жаротрубный обменник №2 Медицинские и опасные отходы	Сентябрь 2014	1 шт.	Сделана инсталяция очистки жаротрубного обменника.
48	ATI ENVIRONNEMENT 2 Rue Gustave Eiffel 45500 Gien – France	ul. Hutnicza 8 40-241 Katowice tel. (32) 255 44 99	Водогрейный котел-утилизатор, утилизация медицинских отходов, мощность 1МВ	Ноябрь 2014	1 шт.	Сделана инсталяция очистки котла-утилизатора.
49	Zakład Utylizacji Osadów Ściekowych	FU-WI Sp. z o.o. Ul. Grochowska 5B 82-300 Elbląg tel. (55) 232 65 38	Паровой котел-утилизатор КРО-600 Осадок из системы очистки сточных вод	Ноябрь 2014	1 шт.	Сделана инсталяция очистки котла-утилизатора.

50	Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze	Zakład „Czeczott” ul. Kopalniana 10 43-225 Wola tel. (32) 717 25 61	Водогрейный колосниковый котел WR-10M Каменный уголь	Декабрь 2014	7 szt.	Сделана инсталляция очистки котла WR-10 вместе с экономайзером.
51	Zakłady Sanitarne Sp. z o.o. ul. Dymarek 7 31-983 Kraków	ul. Dymarek 7 31-983 Kraków tel. (12) 443 18 77	Жаротрубный обменник №2 Медицинские и опасные отходы	Декабрь 2014	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного обменника.
52	ECO-ABC Sp. z o.o. Spalarnia Odpadów Medycznych	Spalarnia odpadów ul. Grzybowa 1 56-300 Milicz	Жаротрубный обменник №2 Медицинские и опасные отходы	Декабрь 2014	1 шт.	Сделана инсталляция очистки жаротрубного обменника.
53	TEXTILPFLEGE K.Ditschke Gmbh & Co KG	Hochrheinstrasse 25 97650 Fladungen Niemcy	Котел PKW-R-14-1400 Расчетное давление 1,4 Мпа Производительность по пару 1,4 т/час Каменный уголь	Декабрь 2014	1 шт.	Поставка и запуск инсталляции очистки жаротрубного котла.
54.	TEXTILPFLEGE K.Ditschke Gmbh & Co KG	Hochrheinstrasse 25 97650 Fladungen Niemcy	Восстановление мешочного фильтра	Февраль 2015	1 шт.	Поставка и запуск инсталляции восстановления мешков
55	Petrochemia-Blachownia S.A. Zakłady Chemiczne	ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle tel. (77) 488 67 21	Котел E952 Инсталляция очистки жидких отходов вместе с изготовлением серной кислоты	Март 2015	1 шт.	Сделана инсталляция очистки первого котла E952.
56	Dancoal Sp. z o.o.	Ul. Prosta 35 72-100 Goleniów Łozienica	Обменник теплой воды	Апрель 2015	1 шт..	Сделана инсталляция очистки жаротрубного теплообменника.

57	WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A. Fabryka Papieru	ul. Pakoszowska 1B 58-573 Piechowice tel. (75) 754 78 00	Паровый колосниковый котел OR-16 16t/ч x 440°C x 4 MPa Каменный уголь	Апрель 2015	2 шт.	Сделана инсталляция удаления осадок угля в бункере котла OR- 16.
58	Zakład Produkcji Wyrobów z Drewna	Syngaz Sp. z o.o. Katowice Galaxia Ltd. sp. z o.o. Paruszowice Długa 3 46-220 Byczyna	Газификация с постоянной решеткой	Апрель 2015	1 шт.	Сделана инсталляция очистки газификации.
59	Zakład Produkcji Wyrobów z Drewna	Syngaz Sp. z o.o. Katowice Galaxia Ltd. sp. z o.o. Paruszowice Długa 3 46-220 Byczyna	Инсталляция для газификации твердых топлив – рекуператор Загрязненный процессуальный газ	Апрель 2015	1 шт.	Сделана инсталляция очистки теплообменника в инсталляции газификации биомассы.
60	Zakład Przetwórstwa Owoców i warzyw	PPHU „FRUBEX-BIS” Sp. j. J.E.Z.A. Bęben Ul. 700 – Iecia 4 98-330 Pajęczno	Паровой котел 14/4000 Каменный уголь	Май 2015	1 шт.	Сделана инсталляция очистки парового котла 14/4000.
61	Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw	WaldiBen Józef Bęben Zalesiaki 14 98-355 Działoszyn tel./fax: 43 / 841 35 70	Колосниковый котел KPR-3 Каменный уголь	Июнь 2015	2 шт.	Сделана инсталляция очистки двух колосниковых котлов.
62	Zakład Produkcji Etanolu i Pasz	Rąbczyn 55 62-106 Rąbczyn tel. (67) 2616083	Паровой колосниковый котел OR-16 Каменный уголь	Июль 2015	5 шт.	Сделана инсталляция очистки конвективных поверхностей котла OR-16.
63	Zakład Utylizacji Odpadów	ul. Mazurska 42 82-300 Elbląg tel. (55) 236 12 25	Жаротрубный теплообменник Инсталляция газификации биомассы	Июль 2015	1 шт.	Поставка инсталляции для очистки жаротрубного теплообменника в инсталляции газификации биомассы.

64	Ciepłownia Myślibórz	SEC Myślibórz Sp. z o.o. ul. Lipowa 13 74-300 Myślibórz	Бункер водяного котла мощности 7MW	Август 2015	2 шт.	Сделана ликвидация нависаний в бункере водяного котла мощности 7MW.
65	Südzucker Polska S.A. Zakład produkcyjny "Cukrownia Strzelin"	ul. Ząbkowicka 53 57-100 Strzelin tel. (71) 392 77 01	Паровой колосниковый котел OR-32 Каменный уголь	Сентябрь 2015	10 шт.	Сделана инсталляция очистки конвективных поверхностей котла OR-32M K2 во второй магистрали дымовых газов.
66	Huta Łaziska S.A.	European Silicon Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 23G 43-170 Łaziska Górne tel. (32) 35 11 641	Инсталляция рекуперации дымовых газов из металлургической печи – рекуператоры типа R15-MO	Сентябрь 2015	8 шт..	Сделана инсталляция очистки поверхности обмена тепла двух рекуператоров.
67	ZAMER Sp. K. Kraszewo	Ciepłownia Barensburg Spitzbergen Norwegia	Паровой котел E-20-40P 20t/ч x 440°C x 4 MPa Каменный уголь	Сентябрь 2015	4 шт.	Поставка и запуск инсталляции очистки жаротрубного подогревателя воздуха трубчатого воздухоподогревателя.
68	Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Ferma Zakrzew	Andrzej Borowski ul. Wierzbowa 29 63-720 Koźmin Wlkp.	Жаротрубный котел WKC-1500D Каменный уголь	Октябрь 2015	2 шт.	Сделана инсталляция очистки двух жаротрубных котлов.
69	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.	Isover ul. Okrężne 16 44-100 Gliwice	Дымоход в производственной линии при производстве стеклянной ваты	Октябрь 2015	3 шт.	Поставка, монтаж и запуск очистки дымоходов в производственной инсталляции стеклянной ваты
70	TOP S.A.	Tektura Opakowania Papier S.A. ul. Katowicka 182 43-100 Tychy	Паровой котел OSR-25/32 Каменный уголь	Декабрь 2015	2 шт.	Сделана инсталляция очистки дополнительного подогревателя воды за котлом dodatkowego podgrzewacza wody za kotłem (экономайзера).

71	Energetyka Ciepła Spółka z o.o.	Energetyka Ciepła Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 23 14-200 Ława	Утилизационный котел	Декабрь 2015	6 шт.	Сделана инсталляция очистки котла-утилизатора.
72	Uprawa Pieczarek	Paweł Głuchowski Nowosielec 46A 08-200 Łosice	Жаротрубный утилизационный котел WKC-1500D Каменный уголь	Январь 2016	2 шт.	Сделана инсталляция очистки двух жаротрубных котлов.
73	ATI ENVIRONNEMENT 2 Rue Gustave Eiffel 45500 Gien – France	Arabia Saudyjska	Водяной утилизационный котел в инсталляции уничтожения медицинских отходов о мощности 1 MW	Февраль 2016	2 шт.	Сделана инсталляция очистки котла-утилизатора.
74	Energetyka Ciepła Spółka z o.o.	Energetyka Ciepła Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 23 14-200 Ława	Утилизационный котел	Февраль 2016	6 шт.	Сделана инсталляция очистки котла-утилизатора
75	Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze	Zakład "Janina" ul. Górnicza 23 32-590 Libiąż tel. (32) 627 04 39	Водогрейный колосниковый котел WR10 Каменный уголь	Март 2016	7 шт.	Сделана инсталляция очистки конвекционных поверхностей котла WR10.
76	AMK Kraków S.A.	ul. Jana Pawła II 41 31-864 Kraków Tel. (12) 647 66 38	Бункер с гипсом	Апрель 2016	2 шт	Сделана инсталляция ликвидации нависаний в складном бункере молотой кипелки.
77	Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Ferma Dobrzyca	Andrzej Borowski ul. Wierzbowa 29 63-720 Koźmin Wlkp.	Жаротрубный котел WKC-1500D Каменный уголь	Апрель 2016	1 шт.	Сделана инсталляция очистки двух жаротрубных котлов.

78	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Sp. z o. o.	ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice tel. (32) 335 01 05	Пылевой котел, WP-70 Трубчатые сушилки между котлом а мельницей Каменный уголь	Июнь 2016	3 шт	Сделана инсталляция очистки трубчатых сушилок пылевого котла WP-70.
79	Celsium Sp. z o.o.	Celsium Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 7 26-110 Skarżysko Kamienna	Котел WLM-2,5 Каменный уголь	Июнь 2016	1 шт	Сделана инсталляция очистки подогревателя воды вместе с экономайзером.
80	Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.	EC „Zofiówka” Oddział „Moszczenica” ul. Energetyków 17 44-330 Jastrzębie-Zdrój	Колосниковый котел PWRp-20	Август 2016	12 шт	Сделана инсталляция очистки конвекционных поверхностей котла PWRp-20 в тяжелой обмуровке
81	Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.	EC „Zofiówka” Oddział „Moszczenica” ul. Energetyków 17 44-330 Jastrzębie-Zdrój	Колосниковый котел WR-25	Август 2016	12 шт	Сделана инсталляция очистки конвекционных поверхностей котла WR-25 в тяжелой обмуровке
82	Gospodarstwo Rolne Łukasz Borowski	Nowa Obra 80 63-370 Koźmin Wlkp.	Жаротрубный котел WKC 1500 Каменный уголь	В ходе выполнения	1 шт	Сделана инсталляция очистки жаротрубного котла WKC 1500.
83	Produkcja Podłoża do Uprawy Pieczarek Piotr Głuchowski	Chotycze 96 08-200 Łosice	Паровой котел 14/3000 Каменный уголь	В ходе выполнения	1 шт	Сделана инсталляция очистки парового котла 14/3000.
84	NOVITA Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Wychowatek	ul. Główna 197 97-310 Moszczenica	Жаротрубный котел WKC 3500 Каменный уголь	В ходе выполнения	1 шт	Сделана инсталляция очистки жаротрубного котла WKC 3500.

85	Przedsiębiorstwo SOLVE Sp. z o.o.	ul. Wodna 8A 62-050 Mosina tel. (63) 242 8109	Паровой котел OKR5, 5т/ч Каменный уголь	В ходе выполнения	2 шт	Сделана инсталляция очистки пароподогревателя и водоподогревателя в котле OKR5.
86	Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Andrzej Borowski	ul. Wierzbowa 29 63-720 Koźmin Wlkp.	Жаротрубный котел WKC 1500 Каменный уголь	В ходе выполнения	1 шт	Сделана инсталляция жаротрубного котла WKC 1500.
87	„Enwos” Sp. z o.o.	ul. Kilińskiego 1 32-660 Chełmek	Водоподогреватель AS_ABE-477кВ	В ходе выполнения	1 шт	Сделана инсталляция очистки дополнительного водоподогревателя AS_ABE-477кВ.
88	ZEC Sp. z o.o.	ul. Na Szlakowisku 8 27-200 Starachowice	Колосниковый котел WR-17-N	В ходе выполнения	3 шт	Сделана инсталляция очистки третьего хода котла WR-17-N в состав которого входят два конвекционные пучка
89	Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze	Zakład "Czczott" ul. Kopalniana 10 43-225 Wola tel. (32) 717 25 61	Водогрейный колосниковый котел WR-5 Каменный уголь	В ходе выполнения	6 шт	Сделана инсталляция очистки котла котла WR-5 вместе с экономайзером.
90	ADROS GRUP Sp. z o.o. Sp.k.	ul. Jesionowa 12 63-330 Dobrzyca	Жаротрубный котел WKC 200 Каменный уголь	В ходе выполнения	1 шт	Сделана инсталляция очистки жаротрубного котла WKC 200
91	TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Siersza	Oddział Elektrownia Siersza w Trzebinie 32-541 Trzebinia	Котел с кипящим слоем OFz-425 № 2 Каменный уголь	Опытная инсталляция	4 шт	Инсталляция проходимости двух загрузочных угольных воронок zsyków węgla kotła fluidalnego OFz-425 № 2.



EKOZUBSp. z o.o.
47-480 Żerdziny, ul. Powstańców Śląskich 47

Tel. 32 348 63 48; 692 495 329 www.ekozub.pl

92	Zakład Produkcji Kruszyw LSA	ul. Św. Marka 2/1, Sowlany 15-528 Białystok	Грохот гранулата золы со сгорания каменного угля	Опытная инсталляция	1 шт	Сделана инсталляция проходимости грохота золы после обжига каменного угля
93	Firma MD – proeco Sp. z o.o.	ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz	Жаротрубный теплообменник Опасные отходы	Опытная инсталляция	1 шт	Сделана инсталляция очистки жаротрубного теплообменника.

С уважением

PREZES ZARZADU

mgr inż. Andrzej Zuber